

Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej

Oznaczenie		D1 zewnętrzne		D2		D3		D3a		D4		D5 kat otwarcia 180°		D6 zewnętrzne EI30		D7 EI60		D8 zewnętrzne		D9 zewnętrzne	
Schemat																					
Wymiary w świetle muru [mm]	Sø	1360		1360		1000		1000		1000		1000		1000		1000		2480		2460	
	Hø	2500		2500		2050		1900		2050		2050		2050		1900		2050		1960	
Wymiary w świetle przejścia [mm]	S	1200		1200		900		900		900		900		900		900		2400		2400	
	H	2000		2000		2000		1850		2000		2000		2000		1850		2000		1900	
Rodzaj Skrzydła		Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe	Lewe	Prawe				
Ilość	Parter	3	1	2	–	6	11	–	–	7	8	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	Piwnica	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1
	Razem	3	1	2	–	6	11	–	1	7	8	3	1	1	–	1	–	1	–	1	1
Informacje dodatkowe:		Profile PCV, białe, szkło bezpieczne maksymalne U drzwi = 1,7 W/(m2K)		Profile PCV, białe, szkło bezpieczne maksymalne U drzwi = 1,7 W/(m2K)				W przypadku możliwości technicznych zrealizować drzwi o wysokości H = 2000		Otwory nawiewne w dolnej części o powierzchni wymaganej przepisami.		Otwory nawiewne w dolnej części o powierzchni wymaganej przepisami. Zawiasy do drzwi o kącie otwarcia 180°.		Drzwi o EI30 do kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.		Drzwi o EI60 między kotłownią a składem opatu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku możliwości technicznych zrealizować drzwi o wysokości H = 2000				Otwory nawiewne w dolnej części.	

- Uwagi: 1. Przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów z natury.
2. Kolorystykę stolarki, jeśli nie podano, ustalić z Inwestorem/Projektantem na etapie realizacji prac.
3. Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI	
ETAP PROJ.	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby obsługi usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic	
LOKALIZACJA	95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959	
INWESTOR	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny	
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie stolarki drzwiowej	BRANŻA ARCHITEKTURA
SPORZĄDZILI	dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-37/Ł.OIA/03	SKALA 1:100
SPRAWDZIŁ:	mgr inz. arch. ROBERT KUCHARSKI nr upr. bud. 4/02/SLOKK	DATA: 12.2013
		NR RYS. B8